

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 1 von 8

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Materialnummer: 526

Molmasse:

Summenformel

Abkürzung:

1.1 Handelsname

FINICON Probloc Dife

Weitere Handelsnamen:

FINICON Probloc Dife 20, FINICON Probloc Dife 30,
FINICON Probloc Dife 100, FINICON Probloc Dife 200, FINICON Probloc Dife-CUP

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

PPS GmbH

Max-Eyth-Straße 13
Deutschland 73269 Hochdorf

Telefon: 07153 / 82535-0
Telefax: 07153 / 82535-99

Weitere Angaben:

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Stoff)

Familie: Rodentizid zur Nagerbekämpfung

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Symbole	R-Sätze
56073-07-5	3-(3-Diphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycumarin (vgl. Difenacoum)	0,005%	T+	28-48/25

CAS-Nr.: 56073-07-05
Index-Nr.:
EWG-Nr.:
ELINCS-Nr.:

Weitere Angaben:

Enthält Bitterstoff: 0,001% Denatonium Benzoate (Bitrex)

3. Mögliche Gefahren

Bezeichnung der Gefahren

Missbrauch verursacht Gesundheitsschäden.

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 2 von 8

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Bei mißbräuchlicher Aufnahme größerer Mengen besteht Gefahr für die Gesundheit.
Toxisch bei Aufnahme durch Haustiere.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Typische Symptome der Blutgerinnungshemmer

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt anrufen (wenn möglich, Etikett vorzeigen)

Wenn kein Arzt verfügbar, beim Betroffenen Brechreiz hervorrufen

Weitere Symptome:

Blutungen im Nasen oder Zahnfleischbereich. In seltenen Fällen können auch innere Blutungen auftreten.

Zeitverzögertes Auftreten der Symptome ist möglich.

Hinweise für den Arzt

FINICON Probloc Dife ist ein blutgerinnungshemmer mit Coumarin-Wirkung.

Im Notfall Vitamin K1 als Gegenmittel verabreichen

Nähere Informationen bei den Giftinformationszentralen einholen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Wasser

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

n.a.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Bei einem Brand entsteht Kohlenmonoxid (CO)

Besondere Schutzmaßnahmen bei der Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Unabhängiges Atemschutzgerät verwenden

Zusätzliche Hinweise

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Sich vor Staub schützen.

Umweltschutzmaßnahmen

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bereitstellen.

Zuständige Behörden bei unfallbedingtem Einleiten informieren.

Verfahren zur Reinigung

Reinigungswasser sollte nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen.

Zusätzliche Hinweise

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 3 von 8

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Vor Verwendung Gebrauchsanleitung lesen.

S20/21 Rauchen Essen und Trinken ist während der Anwendung verboten.

Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen, Rauchen, Trinken und nach Arbeitsende waschen.

Lebensmittel nicht im Arbeitsbereich verzehren oder liegen lassen.

Haustiere von Ködern fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2 Lagerung

Lagerklasse:

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

S3/9/14/49 Im Originalbehälter an einem trockenen, gut gelüfteten Raum lagern

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S13 Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln, Arzneimitteln, Kosmetika und Düngemitteln lagern.

Gebrauchte Behälter nicht wiederverwenden.

Zusammenlagerungshinweise

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

MAK/TRK-Werte (TRGS 900)

BAT-Werte (TRGS 903)

Krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe (TRGS 905)

Zusätzliche Hinweise zu den Grenzwerten

8.3 Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

n.a.

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 4 von 8

Augenschutz

n.a.

Körperschutz

Arbeitskleidung tragen

Andere Schutzmaßnahmen

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Schutz und Hygienemaßnahmen

n.a.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild

Form: fest (20°C, 1030 hPa)
Farbe: rot / rötlich
Geruch: Paraphin, Vanille

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Prüfnorm

pH-Wert

Zustandsänderungen

Schmelztemperatur: °C
Siedepunkt: °C
Sublimationstemperatur : °C
Erweichungspunkt: °C
Flammpunkt: °C

Entzündlichkeit

Feststoff: °C
Gas: °C
Zündtemperatur: °C

Selbstentzündlichkeit

Feststoff:
Gas:

Brandfördernde Eigenschaften

Explosionsgefahren

untere Explosionsgrenze: Vol. %
obere Explosionsgrenze: Vol. %

Dampfdruck-erste Angabe: hPa
Dampfdruck-zweite Angabe: hPa

Dichte: g/cm³

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 5 von 8

Löslichkeit in Wasser: g/l

Weitere Lösungsmittel

Dynamische Viskosität: mPas
Kinematische Viskosität: mm²/s
Auslaufzeit:
Verteilungskoeffizient:

Lösemitteltrennprüfung

Lösemittelgehalt

9.3 Weitere Angaben

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Stabil in normalen Lagerbedingungen

Zu vermeidende Stoffe

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Weitere Angaben

11. Angaben zur Toxikologie

LD50 per Einnahme für Ratte: +/- 20.000 mg/kg

LD50 bei Hautkontakt für Ratte: > 50.000mg/kg/j

LD50 bei überdurchschnittlicher Giftigkeit:DL50 per Annahme 3200 mg/kg/j

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Verhalten in Umweltkompartimenten

Ökotoxische Wirkungen

Weitere Angaben

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung

Bei Restmengen und leeren Verpackungen Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten.

Bei der Entsorgung toter Tiere Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten.

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 6 von 8

Abfallschlüssel Produkt:

Abfallschlüssel Produktreste:

Abfallschlüssel
ungereinigte Verpackung:

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

14. Angaben zum Transport

14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

ADR/RID-GGVS/GGVE-Klasse: keine Klassifizierung

Warntafel :

Gefahr-Nummer:

Stoff-Nummer:

Gefahrenzettel:

GGVS/ADR Verpackungsgruppe:

Bezeichnung des Gutes:

Bemerkungen

14.2 Binnenschifftransport

ADN/ADNR-Klasse: keine Klassifizierung

Kategorie:

UN-Nummer:

Bezeichnung des Gutes

Bemerkungen

14.3 Seeschifftransport

IMDG/GGVSee-Klasse: keine Klassifizierung

UN-Nr.:

EMS:

MFAG:

Marine pollutant:

GGVSee - Verpackungsgruppe:

Bezeichnung des Gutes

Gefahrenzettel:

IMDG-Page:

Bemerkungen:

14.4 Lufttransport

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite: 7 von 8

ICAO/IATA-Klasse: keine Klassifizierung

UN/ID-Nr.:

Gefahrenzettel:

IATA-Packungs Instruktionen - Passenger:

IATA-Maximale Menge zur Verwendung - Passenger:

IATA-Packungs Instruktionen - Cargo:

IATA-Maximale Menge zur Verwendung - Cargo:

ICAO-Verpackungsgruppe:

Bezeichnung des Gutes

Bemerkungen

14.5 Weitere Angaben

UN-Packgruppe:

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung

Gefahrenbezeichnung(en)

Kennzeichnung

EU-Vorschrift 78/631

Gefahrensymbole:

Gebotszeichen:

Verbotszeichen:

Gefahrenbestimmende Komponenten

R-Sätze

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

S-Sätze

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Weitere Hinweise zu EU-Vorschriften

15.2 Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung:

Störfallverordnung:

Katalognr. gem. StörfallVO:

EG - Sicherheitsdatenblatt

Handelsname : FINICON Probloc Dife

Erstellt: 15.11.2002

überarbeitet am: 16.06.2005

Seite 8 von 8

Klassifizierung nach VbF:

TA-Luft:

Wassergefährdungsklasse:

Einstufung:

Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe:

Hautresorption:

Weitere Angaben zu Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Weitere Angaben

Der Einsatz von geeigneten Nagerköderstationen ist unbedingt zu empfehlen.

Das Produkt dient der Nagerbekämpfung und sollte nur durch ausgebildete Personen mit entsprechender Sach- und Fachkenntnis angewendet werden.

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Eine Haftung im Zusammenhang mit diesen Informationen wird nicht übernommen.

Änderungen
